



Nombre orgulloso	interruptor de botón de apertura de puerta de aluminio para control de acceso
estructura estándar	Panel de aluminio, botón de acero
Corriente	3A 36VDC Max
Contacto de salida	NO \ NC \ COM
Vida mecánica	500000 probado
Dimensiones	86L * 50W * 20Hmm
Temperatura de funcionamiento	10-55 (14-131F)
Humedad de funcionamiento	0-95%
Peso	160 g

**¿Qué características de nuestro EA-22A / B?**



**EA-22A**



**EA-22B**



**EA-22A**



**EA-22B**

## **Advantages**

**Aluminum panel with the sand blast treatment**

**Pure copper plating nickel button**

**500,000 times mechanical test**


**TIRO EN ESPECIAL**



## SOLICITUD



Switch power supply



PRODUCTO SIMILAR





## CLIENTE



## EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



# PROCESO DE DAR UN TÍTULO



# CÓMO COOPERAR



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



### Preguntas más frecuentes

**P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?**

**R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una muestra de prueba para usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.**

**P: ¿Cuál es el plazo de entrega?**

**A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.**

**P: ¿Cuál es su MOQ?**

**R: No hay límite de MOQ. Cuanta más cantidad más descuentos.**

**P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?**

**R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.**

**P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?**

**R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tomaremos el cuadro para su segunda confirmación antes de la producción en masa.**