



Salida de contacto	NO C
Corriente de funcionamiento	600mA-1200mA
Tensión de funcionamiento	DC12V
Presión del sonido	120dB
adecuado para	Alarma de incendios, control de acceso
Material	cubierta ignífuga del ABS

¿Qué características de nuestra sirena?



1. Waterproof Electric alarm Siren
2. ABS engineering plastics, Alarm sounds great, Rotating stents, Wide applicability.
3. 120db sound pressure, 2 tones, 12v DC Power supply, Suitable for alarm system.
4. Fireproof ABS housing, with waterproof IP66
5. CE certificate, provide 2 years warranty, welcome for OEM.

TIRO EN ESPECIAL



MOSTRAR CASO



SHOW DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICADO




CÓMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.