

# Wired magnetic contact sensor

*NC/NO code mode optional*

*20±5(mm) gap distance*

*MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA*


*Suitable for wooden door or window*

*Fireproof ABS material shell*

*White/Brown color optional*

*8g weight*

**SMQT**



## Descripción del producto

Parámetro	
Nombre del producto	Sensor de puerta magnético ignífugo blanco / marrón para puerta o ventana de madera
Modelo	EB-135
Dimensión	24 × 41 × 6 (mm)
Modo de código	NO / NC (opcional)
Brecha	20 ± 5 (mm)
Tensión máxima	≤ 100V DC
corriente maxima	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Color	Marrón / Blanco (opcional)
Estar hecho para	Puerta o ventana de madera
Material	Carcasa ABS anti-fuego
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Peso neto	8g

¿Qué características de nuestro sensor de puerta EB-135?

## 2 Color optional



**White**

**Brown**

Fireproof ABS housing

Brown or White color optional

Suit for wooden doors or windows

Normal open or Normal close optional

2 years quality warranty,welcome OEM

Imagen del producto

**TIRO EN ESPECIAL**





**Door**  
**Magnetic Contact**  
**safe door happy life**

(Notice: need match the home alarm system to)

**Sash window**  
In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.





**Sliding window**  
In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.



**Notice:**  
Gap < 2cm

**2 Color optional**



**White**



**Brown**

## Artículos Relacionados

## PRODUCTO RELACIONADO



**MOSTRAR CASO**



**Información de la empresa**

**SHOW DE OFICINA**



## CLIENTE



## EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

# PROCESO DE DAR UN TÍTULO



## Embalaje & Envío

# EMBALAJE & ENVÍO & PAGO



**1. Powerful R & D equipo puede proporcionar doFunciones y funciones sofisticadas, refiriéndose a diferente**

**Requisitos de diferentes clientes.**

**Término 2.Payment: T / T, Western Union, y Paypal.**

**3.24 horas de servicio post-venta es proporcionarD con El profesional technY apoyo técnico.**

**Equipo del artista 4.Our puede proporcionar imágenes neutrales para la promoción del Web site del distribuidor.**

**Servicio de envío 5.Optional: Mensajeros (UPS, DHL, TNT y Fedex), Por mar y por aire.**

### **Preguntas más frecuentes**

## **Preguntas más frecuentes**

**P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?**

**R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una muestra de prueba de la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptable.**

**P: ¿Cuál es el plazo de entrega?**

**A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.**

**P: ¿Tiene algún límite de MOQ?**

**A: Sin límite de MOQ.**

**P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?**

**R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar), O nombrados por comprador.**

**P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir**

**R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son Correcto, lo haríamos hacer Muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su Segunda confirmación antes Producción en masanorte.**

**Y tomar la foto para su Segunda confirmación antes Producción en masanorte.**

