



Descripción del producto

nombre del producto	Interruptor magnético del contacto de la puerta del materail de la aleación-al por la puerta del obturador
Dimensión	106 * 16 * 16 mm
Peso neto (g)	180
Corriente maxima	500mA
Tensión MAX	≤ 100VDC
Material	A.alloy-zn B.ABS
Distancia de trabajo (mm)	50 ± 10
Modo de contacto	NO C
Material	Cubierta antideslizante de ABS
Estar hecho para	Puerta o ventana de madera

¿Qué características de nuestro EB-137A / B?



1. Shutter door alloy magnetic contact sensor

2. Wired and wireless model optional

3. NO/NC mode optional (NO need OEM)

4. 60 ± 10 mm trigger distance

5. 2 years warranty , welcome OEM

Imagen del producto

TIRO EN ESPECIAL



SOLICITUD



EB-137A



EB-137B



EB-137C



MÁS OTRAS OPCIONES



SHOW DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN



PROCESO DE DAR UN TÍTULO




Nuestros servicios

CÓMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una muestra de prueba de la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.

P: ¿Cuál es su MOQ?

R: No hay límite de MOQ, cuanto más cantidad más descuentos.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su Segunda confirmación antes de la producción en masa.