

Modelo Dimensión Valoración actual Salida de contacto

Reiniciar

Botón EA-20A / B 86 \* 86 \* 20 mm 3A 36VDC Max NO C/

Reinicio automático

qué características de nuestro EA-20A?

1 Superior Design
Touch push button design simple

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade



Resistance to heat shock Organic glass touch responsive



2 Product components
500,000 times test qualified,the

relay switch power output, (NO NC COM)3 lines button suitabel all Access control system

NO NC COM,3 lines

3 Strong stability
Waterproof and dustproof more

durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.



Waterproof and Dustproof Stable solid long life

#### **TIRO EN ESPECIAL**



#### **SOLICITUD**



## **MÁS OTRAS OPCIONES**



### **SHOW DE OFICINA**













#### **CLIENTE**













### **EXPOSICIÓN**



### PROCESO DE DAR UN TÍTULO



#### **CÓMO COOPERAR**



# PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express



















## **Preguntas más frecuentes**

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una muestra de prueba para usted para la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.

P: ¿Cuál es su MOQ?

R: No hay límite de MOQ, más cantidad más descuentos.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tomaremos el cuadro para su segunda confirmación antes de la producción en masa.