

# 12v DC 24V DC Alarme filaire de détecteur de fumée



Nom du produit:	12v DC 24V DC Alarme filaire de détecteur de fumée
Dimension:	Φ104 × 51 mm
Tension de fonctionnement:	DC 24V
Courant statique:	≤ 2mA
Courant d'alarme:	≤ 15mA
Température de l'environnement:	-10 ° C ~ + 50 ° C
Sortie d'alarme:	NO / NC
Mode d'alarme:	Affichage LED sortie réseau
Portée de détection:	20 m <sup>2</sup>
Mode de réinitialisation:	Réinitialisation automatique / hors tension
Poids:	222g

## caractéristiques du produit



## Quelles caractéristiques de notre détecteur de fumée?



1.Wired photoelectric smoke detector


2.CE&ROHS certificate

3.4 wires terminal


4.Suitable for fire alarm and alarm system

5.2 years warranty , welcome OEM

## **TIRAGE IN-KIND**



## **APPLICATION**



Articles connexes

## VITRINE



Informations sur la société

SHOW DE BUREAU



## CLIENT



## EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

# CERTIFICAT



# COMMENT COOPÉRER



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## FAQ

### **Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?**

**UNE:**Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

### **Q: Quel est le délai?**

**UNE:**L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

### **Q: Avez-vous une limite MOQ?**

**UNE:**EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

### **Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?**

**UNE:**L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison Dépend du service d'expédition.

### **Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?**

**UNE:**Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous Faire un prélèvement sur l'usine de sérigraphie d'abord et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

### **Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?**

**UNE:**Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs à connexion sèche et détecteurs sans fil, y compris presque tous

Des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou Nos capteurs sans fil.

