

2019 nouvelle installation en surface. capteur de contact magnétique avec boîtier en matériau en alliage-zn

SMQT

New

Access control & Alarm product supplier




Le paramètre principal de l'EB-139D


spécification	
Modèle	EB-139D
Dimension	Partie Reed: 87 × 20 × 20 (mm) Partie magnétique: 87 × 20 × 20 (mm)
Mode de code	NO / NC (optionnel)
Écart	50 ± 10 (mm)
Max tension	≤ 100V DC
Courant maximum	≤ 500mA
Note maximale	≤ 10W
Couleur	argent
Convient pour	Porte ou fenêtre en métal
Matériel	Logement en alliage
Poids net	0,2 kg

Quelles sont les caractéristiques de l'EB-139D?


Waterproof




Size



NC mode working principle



Installation



Packaging



1pairs per bag

Que diriez-vous d'autre choix?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

