



Nom du produit	ABS matériel 12V DC alarme sirène électrique 115db
Dimension	122 * 73 * 43mm
Sortie de contact	NO / NC
Courant de fonctionnement	300mA
Tension de fonctionnement	DC12V
Pression sonore	115dB
convient à	Alarme incendie, contrôle d'accès
Matériel	boîtier ABS ignifuge

Quelles sont les caractéristiques de notre sirène d'alarme EB-163?



12V DC wired electric siren

115 db sound pressure



Fireproof ABS material housing

Welcome OEM and oder sample for test


CE certificate,2 years quality warranty

TIRAGE EN GENRE





APPLICATION



PRODUIT SIMILAIRE



SALON DU BUREAU



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATION




COMMENT COOPÉRER



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

A: Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Échantillons mixtes zone acceptable.

Q: quel est le délai?

Un: L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables.

Q: Quelle est votre MOQ?

A: Aucune limite de MOQ.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?

Un: L'échantillon sera envoyé à vous par le service d'expédition facultatif (courriers, air et mer), ou nommé par l'acheteur, 7-15 jours.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

R: Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont exactes, nous ferons l'échantillonnage d'abord de l'usine de soie et prendrons la photo pour votre deuxième confirmation avant la production de masse.