Lecteur autonome d'accès cotrol EM 125KHz	
Numéro de modèle	EA-65
Tension de travail	12V DC
Courant de travail	Moins de 70mA
Distance de lecture	5cm-15cm
Capacité de la carte	1000
Type de carte	EM 152KHz
Charge de sortie	12V DC 2A
Temp de travail	-20 °C à + 60 °C

Quelles sont les caractéristiques de notre lecteur autonome EA-65?



Access cotrol emdedded standalone reader EM 125KHz

12VDC 2A output load

Support EM 125KHz, 1000 card capacity

5cm-15cm reading distance

Welcome OEM, 2 years warranty

TIRAGE EN GENRE



COMMENT AU SUJET D'AUTRES CHOIX?

SALON DU BUREAU

LES CLIENTS



EXPOSITION

CERTIFICATION

COMMENT COOPÉRER

PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express



FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?
UNE:Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: quel est le délai?
UNE:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production en série a besoin de 10-15 jours ouvrables pour commander moins de 5000pcs.

Q: avez-vous une limite de MOQ?
UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?
UNE:L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition facultatif (coursiers, aériens et maritimes). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?
UNE:Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous le ferions faire l'échantillonnage d'abord à partir de l'usine d'impression de soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.