Alarme autonome de monoxyde de carbone de capteur monté par plafond de Co 2017, détecteur autonome de Co d'affichage à cristaux liquides



Paramètre	
Nom du produit:	Alarme de monoxyde de carbone autonome à piles monté sur le plafond de capteur de Co, détecteur de Co d'affichage à cristaux liquides de Standalone
Modèle:	EB-120s
boîte cas case:	10,6 * 10,6 * 4,8 (mm)
Source de courant:	3 piles de taille AA 1,6V
Courant statique:	≤200uA
Courant d'alarme:	≤75mA
Volume du buzzer:	85dB
Niveau d'alarme:	50ppm, alarme dans 60min-90min 100ppm, alarme dans 10min-40min 300ppm, alarme dans les 3min
Température de fonctionnement:	-10 ℃~ + 55 ℃
Humidité de travail:	20% ~ 90%
Durée de vie de la batterie:	& lt; 1 an
Fonctionnalité:	Travail autonome
Couleur:	blanc
Poids:	0,15 kg

Quelles sont les caractéristiques de l'alarme de monoxyde de carbone à piles autonome Capteur monté au plafond Co, Détecteur de co-LCD autonome EB-120S?

1.Standalone Carbon Monoxide Alarm detector

2.Power supply 3 AA size 1.6V battery

3.Standby current<200uA, alamr current<75mA

4.LCD display CO gas concentration

5.Built-in alarm 85dB alarm siren

6.Suitiable for home ,office , store , warehouse place use

7.Battery life time<1 years

8.2 years warranty , welcome OEM

À quoi ressemble l'EB-120S?

DO NOT PAINT
ALARM
OPERATE

Carbon Monoxide Detector

DO NOT PAINT
ALARM
OPERATE

Carbon Monoxide Detector
EXCELL
SUPER HEAVY DUTY

DO NOT PAINT
ALARM
OPERATE

For maximum protection we suggest an alarm be installed on each level of a multilevel home including every bedroom, finished attics and basements.
WHERE TO INSTALL YOUR
Carbon Monoxide Alarms
Made in China

Simple installation
Powered by 3x1.5V AA batteries
Loud 85db alarm
Permanent carbon monoxide sensor
Flash alarm indicator(red)
Low battery signal

COMMENT L'EMBALLAGE STANDARD EB-120S?



COMMENT L'UTILISER?

About Carbon monoxide:

Under normal conditions, carbon monoxide is colorless, odorless, odorless, insoluble in waterc,which make it very easy to happen gas poisoning case.

Common environmental CO gas concentration	
Concentration	**Source**
0.1 ppm	Natural level (MOPITT)
0.5 to 5 ppm	Average level of the average family
5 to 15 ppm	The home is close to the gas stove
100 to 200 ppm	Exhaust gas of car tail
5000 ppm	The vent of the firewood at home
7000 ppm	Car waste gas that has not been treated with a catalytic converter

Know gas, no poisonous case

Kitchen **Gas station** **Gas laboratory**

Le détecteur autonome de gaz de CO d'EB-120S est largement utilisé dans le but de sécurité à la maison, peut empêcher des affaires empoisonnées efficacement.

COMMENT AU SUJET D'AUTRES CHOIX?

COMMENT À PROPOS DE NOTRE SOCIÉTÉ?

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPERER?

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?
A: Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q: quel est le délai?
Un: L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables.
Q: Quelle est votre MOQ?
A: Aucune limite de MOQ, plus la quantité plus les remises.
Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?
Un: L'échantillon sera envoyé à vous par le service d'expédition facultatif (courriers, air et mer), ou nommé par l'acheteur, 7-15 jours.
Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?
R: Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont exactes, nous ferions l'échantillonnage d'abord de l'usine de soie et prendrons la photo pour votre deuxième confirmation avant la production de masse.