


Capteur de contact magnétique pour installation de forage avec sortie NC



PARAMETRE PRINCIPAL DE EB-135D

Nom du produit:	Capteur de contact magnétique pour installation de forage avec sortie NC
Numéro de modèle:	EB-135D
Tension de travail:	Max DC 100
Courant de travail:	Max 0.5A
Consommation d'énergie:	10W
Port d'interface:	NC / COM
Espace d'induction:	15 ~ 25mm
Taille:	Pièce de Reed: 10 (Diameter) * 25 (H) (mm) Partie aimant: 7(Diamètre)* 15 (H) (mm)
Manière d'Insatallation:	Installation embarquée
Convient à:	Toutes sortes de système de contrôle d'accès de porte et système d'alarme antivol
Matériel:	Boîtier en cuivre + carte de circuit imprimé + commutateur à lames
Couleur du boîtier:	Blanc et argent

Poids:	Unité: 8.5g 40 paires par sac, poids du sac 340g
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

SPECTACLE DU SALON EB-135D

ABS material shell




Size

25




14



:mm

NC mode working principle




COMMENT AUTRES CHOIX?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

