

MSL	
Nom du produit	En plastique bouton GACHE ELECTRIQUE
Modèle	EA-26 A/B/C
Cotes A	86 * 86 * 20 (mm)
Dimensions B	86 * 86 * 20 (mm)
Dimensions C	86 * 86 * 30 (mm)
Structure standard	Matériaux ignifuges mixé résine
Rendement électrique	3A36VDC cours de durabilité maximale
Essai d'endurance	Cent mille fois vieillissement testé
Pour Type	Il y a lieu de cadres creux et coffret électrique submergée
Panneau transformation	Traitement de surface nue matière ignifuge

Il peut être n'importe quelle combinaison de diverses nuances de l'environnement, mettant en évidence l'élégance ; pour créer une ambiance moderne, élégante et minimaliste. Conception facile à utiliser, les détails de déterminer la sécurité ; gros boutons, utilisation pratique.

Châssis haut de gamme, flamme, résistance à la compression, l'installation durable, plus sûre et plus fiable.

Câblage de grand espace, Phillips ou tournevis à tête plate pour installer.



● Installations

SMQT

Switch power supply



Door release button EA-26



Standalone controller

Converter (RS232 to RS485)



PC

● Features

SMQT


Le prix est moins cher, aucuns décorateurs de connaissances informatiques ne peuvent être installés.

Câblage de grand espace, Phillips ou tournevis à tête plate pour installer.

Châssis haut de gamme, flamme, résistance à la compression, l'installation durable, plus sûre et plus fiable.

Conception facile à utiliser, les détails de déterminer la sécurité ; gros boutons, utilisation pratique.

Liste d'emballage	
Nom du produit	Porte en plastique libération Button
Qté	100 / boîte
Spécifications d'emballage	L * 33W 50 * 31H (cm)
Poids d'emballage	7,52 kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....