

Spécification du	
Nom du produit	Contrôle d'accès Switch Power Supply
Numéro de modèle	EA-37 B
Dimensions	L * 80W 180 * 60L (mm)
La tension de sortie	DC12V
Courant de sortie	5 A
Contact de sortie	12V / GND / POUSSER / NON / GND / NC / + POUSSER / CONTRÔLE
Paramètre du délai avant	0-15
Spécialement conçu	Noir, couleur, double vitrage, coque en acier, cuivre transformateur
fonction de sécurité	Protection contre les courts-circuits, anti-brouillage
Champ d'application	Contrôle d'accès, bâtiment, bouton de porte est accessible, bâtiments peuvent être accédées déverrouiller signal
En option	Fonction de commande à distance

Serrure magnétique du transformateur puissance 60W charge 280 kg de travail.

Full Metal Jacket a une excellente capacité anti-brouillage mais a aussi la dissipation de chaleur.

Fourniture de composants haut de gamme pour assurer une alimentation stable, interférence avec protection d'épuisement de la batterie.

Dispositif de fusible, tension de coupure automatique est trop élevée, la pleine protection de power supply, utilisation durable.




● Installations

SMOT



● Features

SMOT



● Packing list

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	Contrôle d'accès Switch Power Supply
Qté	20 pcs / box
Spécifications d'emballage	43,8 L * 39.8W * 16,5 H (cm)
Poids d'emballage	25,38 kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair