

● Parameter

SMQT

Le paramètre du produit	Paramètre description
Dimension du corps principal	226Lx44.5Wx72H (mm)
Largeur de doormax	1200mm
Poids de la porte max	80-100kg
Ack-check Fonction	NON
angle ouvert Max	180
réglage de la vitesse de clôture	PARO1: 180 ° -15 ° ; Speed2: 15 ° -0 °
applicable température	-20 °C -45 °C
Applicabilité	gauche porte ouverte ouverte ou à droite
essai de durabilité Passé	1.000.000 cycles
Poids	2,1 kg

● Introduction


SMQT

Ferme-porte est installé au sommet de la feuille de porte à ouverture unique, est applicable à la porte en bois, porte en acier et porte coupe-feu.

Appliable à porte unique avec la largeur maximale de la porte de 1200mm et le poids de la porte de 80-100kg.

● Dimesion Picture

SMQT



● Packing list

SMOT

QTY / CTN	dix
Demision (L * W * H) (cm)	56 * 34 * 18
Poids brut (kg) / CTN	17,0



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2015 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair