

● Parameter

SMQT

Numéro de produit	EA-92K (noir et blanc en option)
Tension de fonctionnement	DC12V ± DC3V
Consommation d'énergie	& Amp; Lt; 1W
Type de carte	125KHZ ID
Distance de lecture	60mm
Portée de communication	150m
méthode de communication	WG26 / WG34
Taux de transmission	1Bit / ms
Keyboard Out	4bit / 8bit
Dimensions	96L * 96W * 22H (mm)
Matériau du boîtier	ordinateur personnel
Température de fonctionnement	-30 °C~+ 65 °C

● Introduction

SMQT

Waterproof WG card reader



White color card reader



Black color card reader back



Packaged



White color card reader back

Le lecteur de carte de proximité en plein air avec le logiciel clavier 125khz rfid lecteur de module.


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®



Unique (apparition de brevet) coquille de conception est faite de dépoli, à l'aise.

En utilisant la technologie de gravure au laser, l'usure sur le clavier numérique, l'utilisation prolongée ne tombera pas, sauver clavier avec rétro-éclairage, Plats à emporter bouton de sonnette, encore plus élégant.

Communication WG26 / 34, peut être converti par logiciel.

Haute performance de sécurité, étanche à l'eau (IP66), protection contre les inversions de courant, sabotage, protection contre la foudre.

En ligne avec la conception européenne / asiatique d'installation de taille de boîtier arrière, le câblage facile.

Contrôle d'accès rfid Weigant lecteur de cartes avec la fréquence 125khz et 13.56mhz. The lecteur de carte à puce avec la sortie WG.



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

