Parameter

SMQT

spécification	
Nom du produit	Détecteur de porte boîtier en ABS magnétique Commutateur Contactez
Modèle	EB-140
Dimensions	44 * 10 * 7 (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	15-20 (mm)
pression maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤10W
Matériau du boîtier	abdos
couleur de la coquille	blanc
Convient à	portes et fenêtres en bois / portes en bois

Introduction

SMQT

Avec de haute qualité à double face adhésive fixe, fixe et pratique.
matériaux ignifuges, sûrs et fiables.
aimant haut magnétique, de haute qualité roseau, ce qui rend plus agile et efficace.

Dimesion Picture

SMQT



Installations

SMQT

Features

SMQT

Fire-proofing materials

ABS shell, safe and reliable.

With the screw

Screws and double-sided adhesive fixed installation, stable and reliable.

High sensitivity

High quality magnets with high quality dry reed pipe, more sensitive, more efficient.

Packing list

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	EB-140 capteur de porte de boîtier ABS commutateur magnétique de contact
Quantité	800 / boîte
Spécifications d'emballage	40 * 30 * 20 (cm)
poids de l'emballage	19,68 kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair