

Présentation du produit

spécification	
Nom du produit	SMQT Nouveau système d'alarme de maison de bonne qualité Détecteur de mouvement infrarouge intégré au plafond au plafond
maquette	EB-175
Taille	135 * 30 (mm)
Tension de travail	12 ~ 24V DC
Fonctionnement actuel	18mA (DC12V)
Détection de l'angle	360 °
Temps d'auto-test	60S
Température de fonctionnement	-10 ℃ ~ 50 ℃
Détection de la vitesse	0,2 ~ 7 m / sec
Hauteur d'installation	2,2 ~ 6 m
Température de stockage	-25 ℃ ~ 65 ℃
Fonctionnalité PIR	Type de sensor infrarouge: capteur PIR à double élément Compensation automatique de la température: compensation NIC Détection de la distance: 8 ~ 10 m Angle de détection: 360°
Indicateur d'alarme	Lumière LED rouge (fermer si nécessaire)
Sortie d'alarme	NC, 12V DC, 100mA

Interrupteur anti-sabotage	NC,12V DC,100 mUNE
Humidité d'exploitation	95%
Couleur	blanc
Poids	0.1kg

Caractéristiques

- Le produit est un détecteur infrarouge passif avec une grande stabilité. Il a adopté une technologie de pointe dans le traitement du signal et a fourni une capacité de détection superhigh et anti
Alarme d'erreur.

- Le détecteur détectera les mouvements humains automatiquement lorsque l'intrus traverse la zone de détection,
Et il enverra un signal d'alarme à l'hôte d'alarme s'il y a du mouvement.

- Le produit convient à la sécurité des maisons résidentielles, des villas, des usines, des marchés, des entrepôts, des bureaux
etc.

- Détecteur de mouvement infrarouge passif, avec une conception de surface raidissante parfaite.

- Capteur infrarouge double élément intégré adopté, technologie de traitement numérique.

- Haute fiabilité grâce à l'étanchéité technique et au design parfaits.

Quelles caractéristiques de notre EB-175?

1.Wired ceiling mounted PIR motion detector

2.DC 12V~24V power supply

3.8m detecting distance

4.2.5~6m installation height

5.2 years warranty , welcome OEM

Image du produit

TIRAGE IN-KIND


1P 2P
+12V- ALARM TAMPER

PIR1

EB-175
leak
Alarm
Home security
• Modernized design
• Self test function
• Durable sensor head
• High Accuracy
CE
2
EB-175
leak
Alarm
Home security
• Modernized design
• Self test function
• Durable sensor head
• High Accuracy
CE
2





Detecting Area View:



Planform



Side View

APPLICATION

This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

Articles connexes

ARTICLES CONNEXES

Emballage & livraison

EMBALLAGE & LIVRAISON

Informations sur la société

SHOW DE BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICATION

FAQ

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?
UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?
UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?
UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?
UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison Dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?
UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous Faire un prélèvement sur l'usine de sérigraphie d'abord et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.