

spécification	
Nom du produit	Détecteur IRP sans fil
Modèle	EB-190
Dimension	107 × 59 × 40 (mm)
Tension de fonctionnement	9V DC (batterie allaline)
courant statique	& Lt; = 25uA
courant d'alarme	& Lt; = 15mA
Distance de détection	10m
détection d'angle	110 °
fréquence de transmission	433Mhz / 868Mhz (1527 puce de codage) (en option)
distance de transmission	150m (en champ libre)
Hauteur d'installation	2 ~ 2.4m
Mode d'installation	mural
Couleur	coque blanche
Usage	système d'alarme d'accueil
Matériel	ignifuge boîtier ABS
Poids net	0,15 kg



1. Mainly surveiller et de contrôler l'intérieur espaces stéréoscopiques, généralement définis comme zone de mouvement.
2. envoie un signal d'alarme à l'hôte d'alarme adapté si un mouvement détecté.



Liste d'emballage	
Nom du produit	Pir Détecteur sans fil
Quantité	100pcs / Carton
taille de carton	55 × 42 × 29 (cm)
Poids	17 kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....