

## Capteur de contact magnétique magnétique de proximité




### PARAMÈTRE PRINCIPAL DE EB-135

<b>Nom du produit:</b>	Capteur de contact magnétique magnétique de proximité
<b>Numéro de modèle:</b>	EB-135
<b>Tension de travail:</b>	Max DC 100
<b>Courant de travail:</b>	Max 0.5A
<b>Consommation d'énergie:</b>	10W
<b>Port d'interface:</b>	NC / COM
<b>Écart d'induction:</b>	20 ~ 30mm
<b>Taille:</b>	Partie de roseau: 11 (diamètre) * 17 (h) (mm) Partie aimant:11 (diamètre)* 17 (H) (mm)
<b>Manière d'insatallation:</b>	<b>Installation embarquée</b>
<b>Convient à:</b>	<b>Toutes sortes de système de contrôle d'accès de porte et système d'alarme de cambrioleur</b>
<b>Matériel:</b>	Boîtier ABS + carte PCB + commutateur Reed
<b>Couleur du logement:</b>	Blanc / marron (optionnel)
<b>Poids:</b>	Unité: 8g 40 paires par sac, par sac, poids 350g


<b>Garantie:</b>	2 ans de garantie
<b>OEM:</b>	Bienvenue OEM

### EB-135 's FEATURE SHOW

## 2 Color optional



## Size











# NC mode working principle



## Installation



## Packaging




40 pairs per bag

## COMMENT AUTRE CHOIX?

SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技

