



Spécification

Nom du produit	Système d'alarme incendie accessoires détecteur de gaz filaire
Modèle	EB-119
Taille	100 ø * 54 (millimètre)
Tension de travail	12 ~ 24V c.c
Actuelle	Courant statique 10uA alarmante courant 20 ~ 50mA
Concentration d'alarme	10% lel
Humidité fonctionnante	10% ~ 90%
Installer la hauteur	2,2 ~ 3,6 m
Température de stockage	-25 °C ~ 65 °C
Indicateur d'alarme	Lumière rouge de LED (près si besoin)
Sortie d'alarme	NC, 28V DC, 0.15 a
Interrupteur anti-sabotage	NC, 28V DC, 0.15 a
Humidité de fonctionnement	95%
Couleur	Blanc
Poids	0,1 kg

Caractéristiques

1. ce produit est particulièrement approprié pour l'occurrence du feu quand il y a une élévation de température forte de la place, avec le détecteur de fumée avec l'utilisation de la détection plus fiable du feu, réduisent des pertes.
2. le détecteur est roman dans la structure, beau en apparence, stable dans la

performance et résistant à l'humidité. Il convient à la cuisine, barbecue, chauffage au charbon de bois, station-service.

Quelles caractéristiques du système d'alarme incendie accessoires détecteur de gaz filaire EB-119?



1.Wired ceiling mounted gad detector

2.Detecting Natural gas, methane, biogas etc(Lighter than air)

3.Power supply 12~24V DC

4.Gas alarm concentration 10%LEL

5.2 years warranty , welcome OEM

À quoi ressemble l'EB-119?



Comment utiliser EB-119?



LED indicator

Alarm Buzzer

Gas sensor

LED indicator





Ce type de détecteur de gaz filaire est approprié pour Cuisine, barbecue, chauffage au charbon, station-service etc.

Que diriez-vous d'autre choix?

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

Et notre compagnie?



Client



Exposition

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

Certificat



Comment coopération?



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

: J'ai un ordre d'échantillon?

Oui, nous sommes disposés à offrir la commande d'échantillon d'essai à vous pour le test de qualité. Échantillons mélangés areacceptable.

: est le délai de plomb?

A:Sample a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables.

: est votre MOQ?

Non MOQ limite, plus la quantité plus de remises.

Q:-vous expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

L'échantillon de r: vous sera envoyé par le service d'expédition facultatif (Couriers, air, et mer), ou nommé par l'acheteur, 7-15 jours.

Q: allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo pour imprimer?

A:Firstly, nous allons préparer des illustrations pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont bonnes, nous ferions l'échantillonnage d'abord de soie Print Factory et prendre des photos pour votre deuxième confirmation avant production de masse.