

**Système d'alarme incendie maximum 120db, lumière
stroboscopique, sirène d'avertissement avec 8 tons réglables**




Paramètre principal de l'EB-162

spécification	
Nom du produit	8 tons réglables 105 dB pour l'extérieur, alarme d'incendie et d'urgence, sirène lumineuse stroboscopique
Modèle	EB-162
Taille	126*120*107(mm)
Tension de travail	C.C 12 ~ 30 V
Courant d'alarme	<40mA (selon le mode de fonctionnement)
Pression sonore	105db
Source audio	8 tons et combinaison de lumière (librement réglable)
Cycle de flash lumineux	<1,3s
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
Méthode d'installation	tecture
Indicateur d'alarme	Lumière LED rouge
Humidité d'exploitation	95 % HR
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C


Couleur	Rouge
Poids	0,4kg

Caractéristiques


Il s'agit d'une sorte de sirène stroboscopique manuelle avec son extérieur et flash EB-162, elle convient aux incendies, aux soins médicaux, aux patrouilles, etc., les lampes de poche LED Importez l'original des États-Unis et un dispositif piézoélectrique à volume sonore ultra sonore, avec une efficacité de conversion élevée pour la photoacoustique et l'électricité.



Appearance




Front






Side



Waterproof



4 wires 8 tones



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180uS,low level max:1800uS,min:880us	116+/- 2db
HHL/110	Last"di" 0.7hz	High level 85uS,low level 890us	110+/- 2db
LHL/010	Sounding"du"	High level 115uS,low level 1400us	114+/- 2db
HLL/100	High sound 119	High level 105uS,low level max:1150uS,min:960us	115+/- 2db
LHH/011	Nomal 120	High level 180uS,low level max:2090uS,min:1620us	116+/- 2db
HLH/101	High sounding "di"	High level 95uS,low level 930us	111+/- 2db
LLH/001	120 with fast	High level 180uS,low level max:2090uS,min:1620us	114+/- 2db
HHH/111	High sound 120 with fast	High level 140uS,low level max:1100uS,min:950us	116+/- 2db

8 Types
Voice& light combination
freely adjustable

A quoi ressemble l'EB-162 ?




Ensemble standard de l'EB-162



Where to use ?



Suitable for all kinds of emergency situation!



Et pourquoi pas un autre choix ?



SMQT show



Team



Factory



Certificate



