

2017 THE PRODUCT SELL LIKE HOT CAKES



Nom du produit:	Fire gsm système d'alarme détecteur de fumée sans fil connecté, marques de détecteur de fumée
Modèle:	EB-117W-2
Dimension:	Φ105 × 40 mm
Tension de fonctionnement:	pile alcaline 9V
Volume d'alarme	≥95dB
Temp de l'environnement:	-10 ° C ~ + 50 ° C
Sortie d'alarme:	NO / NC
Mode d'alarme:	Sortie réseau d'indication LED
Portée de détection:	20 m <sup>2</sup>
Mode de réinitialisation:	réinitialisation automatique / hors tension
Poids:	222g

**Quelles sont les caractéristiques de notre détecteur de fumée?**




1. Wireless smoke detector 95db voice alarm .


2. 433Mhz /868Mhz optional. CE & ROHS CERTIFICATE.

3. Warranty for 2 years, welcome for OEM/ODM.

**TIRAGE EN GENRE**



## APPLICATION



## VITRINE



**SALON DU BUREAU**



## CLIENT



## EXPOSITION



## CERTIFICAT





<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## FAQ

### Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

UNE: Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

### Q: quel est le délai?

UNE: L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production en série a besoin de 10-15 jours ouvrables pour commander moins de 5000pcs.

### Q: avez-vous une limite de MOQ?

UNE: EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

**Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?**

**UNE:**L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition facultatif (coursiers, aériens et maritimes). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

**Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?**

**UNE:**Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous le ferions faire l'échantillonnage d'abord à partir de l'usine d'impression de soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

**Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?**

**UNE:**Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs filaires à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil est EV1527 ou nos capteurs sans fil.