Système de contrôle d'accès à une direction du contrôleur d'accès à quatre portes

Four door access controller



PARAMETRE PRINCIPAL DE L'EA-814

Nom du produit:	Système de contrôle d'accès à une direction du contrôleur d'accès à quatre portes
Numéro de modèle:	EA-814
Tension de travail:	9 ~ 14V DC
Courant de travail:	<350 mA
Capacité utilisateur:	20000 utilisateurs
Capacité d'enregistrement:	dix00 000 enregistrements d'événements (peut enregistrer une carte, une alarme, un commutateur de sortie, un aimant de porte, des informations sur les actions du système, etc.)
Interface:	Lecteur de carte ×8pièces (GT26 ou GT34) Verrouiller × 4pcs Bouton de déverrouillage de porte × 4pcs Capteur de porte× 4pcs Relais d'alarme × 1pcs RS485 × 1pcs(optionnel) TCP / IP × 1pcs
Moyen de communication:	TCP / IP / Rs485 en option

Logiciel:	Logiciel PC gratuit
Taille:	221 * 140 * 17mm
Convient à:	**Système de contrôle d'accès / Système d'alarme antivol / Système d'alarme incendie**
Matériel:	Circuit imprimé
Couleur:	Noir
Poids:	0,8 kg
Accessoires optionnels:	Alimentation de boîte en métal
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

QUELLES CARACTÉRISTIQUES L'EA-814 A?

Compatible accessories introduction



Card reader× 8

Lock×4

Button× 4

Door sensor×4

siren ×1

Fire alarm input /output

Burglar alarm input/ouput

Wire diagram



PC software





SDK free offer

Software development kit free offered

Optional accessories

Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm
FCL number: 46 PCS
FCL weight: 19kg
FCL size: 470*383*420mm

Welcome OEM

COMMENT AUTRES CHOIX?


SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技