



### Spécification

Nom du produit	GSM Wifi Andorid/iOS app sans fil Home cambrioleur alarmante Kit
Modèle	EB-821
dimension case boîte	210 * 150 * 75 (millimètre)
Dimension du clavier	185 × 125 × 14,7 mm (L × H × T)
Alimentation	110V ~ 220V c.a. ou c.c 5V (micro USB Jack)
Courant statique	≤ 80uA
Courant d'alarme	≤ 120mA
Sortie sirène	< 500mA
Zone de défense	Max 100 PCs accessoires sans fil
Bande GSM	4 bandes (850/900/1800/1900 MHz)
Format WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Température de travail	0 °C~ + 55 °C
Humidty de travail	< 80%
Système de fréquence sans fil	433 MHz (code 1527, k)
Batterie de secours	batterie lithium de 3,7 v/500
Téléphone portable App	Andorid & iOS App
Poids	0,7 kg

1.2.4 écran d'affichage de pouce TFT, interface utilisateur concise et conception de Conseil de menu.

2. barre d'État principale d'interface, indication de date/horloge, les statues assez évidentes d'hôte d'alarme.

3. Built-in puissant CPU performance Master basé sur 32-bit Cortex-M3 noyau.

4. basé sur le système d'exploitation HMU-III avec la conception multitâche, grande expérience d'opération d'utilisateur.

5. le système d'alarme d'intranet de wifi/GSM/3 g/GPRS, soutiennent différents canaux d'alarme, comme le push/SMS/surveillance de voix de \$ \$ etAPP/Centre d'intranet etc. pour assurer la performance d'alarme stable et fiable.
6. support SMS ARM/désarmer et Voice ARM/désarmer.
- 7, support jusqu'à 100 l'emplacement d'apprentissage/stockage pour la télécommande, les cartes RFID et le détecteur sans fil.
8. soutiennent beaucoup de zones de défense, telles que la porte, SOS, chambre à coucher, fenêtre, balcon, périmètre, fumée, gaz, monoxyde de carbone, fuite d'eau, etc.
9. soutenir la panne de courant principale, la pénurie de puissance de secours, l'alarme de sabotage et autre alarme prolongée.
10. zone d'entrée/sortie de soutien, zone de inddor, zone de périmètre, zone de 24 heures. etc..
11. jusqu'à 5 groupes prédéfinis numéros de téléphone d'alarme, SMS on/off et Dial On/Off peuvent être réglés respectivement.
12. soutenir sirène sans fil externe.
13. soutenir le bras de chronométrage et désarmer.
14. peut stocker et s'enquérir les dossiers d'opération quotidiens et les dossiers d'alarme.
15. synchronisation d'horloge de réseau de GSM, pour ensrue l'horloge précise, et le paramètre de zone de temps de soutien de pays.
16. supporte l'affichage de menu multilingue, les invites vocales et le réglage SMS d'alarme.
17. peut enregistrer 20 secondes message vocal et voix d'alarme.
18. fonction téléphone, support 5 groupes renuméroter le numéro.
19. utilisation conviviale application expérience et interface utilisateur.
18. hôte envoyer le message ARM/désarmer à App
19. support App Remote ARM/désarmer, réglage des paramètres et gestion des accessoires.
20. GPRS en ligne pour obtenir l'état de l'équipement, alarme automatique en mode hors connexion.
21. le canal de protocole TCP/UDP à distance réservé GPRS, compatible avec le protocole de réseau de centre d'alarme multiple pour faciliter l'alarme de réseau.
22. télécommande centrale.

**Quelles caractéristiques de GSM Wifi Andorid/iOS app sans fil cambrioleur à domicile alarmante Kit**

## EB-821?



1.GSM+WIFI App control voice prompt home alarm kit.

2.Max match 100 pcs wireless accessories.

3.433Mhz wireless frequency(EV 1527).

4.Free Android & IOS App.

5.Multilingual speech voice prompt.

6.2 years warranty , welcome OEM.

**À quoi ressemble le EB-821?**




## **Comment l'utiliser?**











**Wireless 433Mhz communication**  
(EV 1527 coding,330k)



Wireless transmitting distance **15~20m**



**Cell phone App control:**



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App



**EB-821Alarm Kit est largement utilisé dans la maison, est un gardiens fiables de la maison.**

**Que diriez-vous d'autre choix?**

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

**Et notre compagnie?**



# Client



# Exposition

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair





<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## FAQ

: J'ai un ordre d'échantillon?

Oui, nous sommes disposés à offrir la commande d'échantillon d'essai à vous pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

: est le délai de plomb?

A: Sample a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables.

: est votre MOQ?

Non MOQ limite, plus la quantité plus de remises.

Q:-vous expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

L'échantillon de r: vous sera envoyé par le service d'expédition facultatif (Couriers, air, et mer), ou nommé par l'acheteur, 7-15 jours.

Q: allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo pour imprimer?

A: Firstly, nous allons préparer des illustrations pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont bonnes, nous ferions l'échantillonnage d'abord de soie Print Factory et prendre des photos pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

