



## Description du produit

<b>spécification</b>	
Nom du produit	Ecran LCD WIFI + GSM + Kit d'alarme de contrôle d'application pour système d'alarme domestique
maquette	EB-821
Dimension de boîtier	210 * 150 * 75 (mm)
Dimension du clavier	185 x 125 x 14,7 mm (L x H x T)
Source de courant	110V ~ 220V AC ou DC 5V (prise micro USB)
Courant statique	≤80uA
Courant d'alarme	≤ 120 mA
Sortie de sirène	& Lt; 500mA
Zone de défense	Max 100 pcs accessoires sans fil
Bande GSM	4 bandes (850/900/1800 / 1900Mhz)
Format WIFI	IEEE802.11b / g / n
Température de fonctionnement	0 °C~ + 55 °C
Humidité de travail	& Lt; 80%
Fréquence sans fil du système	433Mhz (code 1527, 330K)
Batterie de réserve	Batterie lithium 3.7V / 500Ah
App mobile	Andorid & IOS App
Poids	0,7 kg

Ecran TFT de -2,4 pouces, interface utilisateur concise et conception d'indice de menu.

-La barre d'état de l'interface principale, l'indication de la date / de l'horloge, des statues d'hôte d'alarme assez évidentes.

-Modèle de processeur performant intégré avec base Core 32 bits Cortex-M3.

- Basé sur le système d'exploitation Ucos-III avec une conception multitâche, une excellente expérience de fonctionnement de l'utilisateur.

-WIFI / GSM / 3G / GPRS système d'alarme intranet, prend en charge différents canaux d'alarme, comme APP push / SMS / voice monitoring / intranet center etc. pour assurer une performance d'alarme stable et fiable.

-Support SMS bras / désarmement et bras de voix / désarmement.

-Support jusqu'à 100 sites d'apprentissage / stockage pour la télécommande, les cartes RFID et les détecteurs sans fil.

- Soutenir de nombreuses zones de défense, telles que porte, SOS, chambre, fenêtre, balcon, périmètre, fumée, gaz, monoxyde de carbone, fuites d'eau, etc.

- Soutenir le dysfonctionnement de l'alimentation principale, la pénurie de courant de secours, l'alarme anti-effraction et d'autres alarmes étendues.

-Support zone d'entrée / sortie, zone indust, zone périmétrique, zone 24 heures..etc.

-Up pour 5 groupes, les numéros de téléphone d'alarme pré-réglés, les SMS activés / désactivés et le numérotation activé / désactivé peuvent être réglés respectivement.

-Support sirène sans fil externe.

-Support synchronise le bras et désarme.

-Can magasin et demande des enregistrements quotidiens d'opération et des enregistrements d'alarme.

-GSM synchronisation de l'horloge du réseau, pour obtenir une horloge précise et un réglage du fuseau horaire pour le pays partenaire.

-Support d'affichage de menu multilingue, messages vocaux et réglage de l'alarme SMS.

- Enregistrez un message vocal de 20 secondes et une voix d'alarme.

-La fonction téléphonique, prend en charge 5 groupes de numérotation différente.

- Expérience de l'opération APP conviviale et interface utilisateur.

- envoyez le bras / désarmer le message à l'application

-Support App Remote Arm / Disarm, paramétrage et gestion des accessoires.

-Online GPRS pour obtenir l'état de l'équipement, une alarme automatique en mode hors connexion.

-Règer le canal de protocole GPRS TCP / UDP distant, compatible avec le protocole de réseau de centre d'alarme multiple pour faciliter l'alarme réseau.

-Centre la télécommande.

**Quelles caractéristiques de notre système d'alarme GSM EB-802?**



1.GSM+WIFI App control voice prompt home alarm kit.

2.Max match 100 pcs wireless accessories.

3.433Mhz wireless frequency(EV 1527).

4.Free Android & IOS App.

5.Multilingual speech voice prompt.

6.2 years warranty , welcome OEM.

**Image du produit**

---



## TIRAGE IN-KIND



## PLUS D'AUTRES CHOIX



## Informations sur la société

### SHOW DE BUREAU



### CLIENT



# EXPOSITION



# CERTIFICATION



Nos services

## PAIEMENT & TRANSPORT



### FAQ

---

## FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

A: l'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ, plus la quantité est la plus grande réduction.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par le service d'expédition facultatif (courier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?

R: Premièrement, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la

couleur et la position sont correctes, nous allons faire un prélèvement d'abord sur l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre Deuxième confirmation avant la production en série.