


IP67 imperméabilisent le contrôle d'accès de clavier numérique en métal / lecteur Wiegand pour porte simple avec une capacité de 5000 utilisateurs



Paramètre principal du MQ-805

Nom du produit:	IP67 imperméabilisent le contrôle d'accès de clavier numérique en métal / lecteur Wiegand pour porte simple avec une capacité de 5000 utilisateurs	
Modèle:	MQ-805C	MQ-805D
Fréquence RFID:	IC (13,56 MHz)	ID (125Khz)
Distance de lecture:	0 ~ 3 cm	
Capacité utilisateur:	5000	
Source de courant:	DC 12V	
Mode de fonctionnement:	Mode contrôle d'accès / mode lecteur de carte WG (réglable)	
Courant de travail:	≤200mA	
Courant statique:	≤150mA	
Temps d'ouverture de la porte:	0 ~ 99s (réglable)	
Température de fonctionnement:	-20 °C ~ 60 °C	
Humidité de travail:	20% ~ 80%	

Température de stockage:	-20 °C ~ 60 °C
Dimension:	138x58x22mm (erreur ± 3mm)
Couleur:	argent
Poids:	0,45 kg

Quels sont les feateurs MQ-805?

Size




Appearance




Wire diagram

Access control mode:



Card reader mode:



Que diriez-vous d'autre choix?

