



# Lecteur d'accès dynamique intérieur pour le visage et l'empreinte palmaire avec fonction de mesure de la température frontale

## Blockbuster upgrade!!!



**3000 Face**



**3000 Palmprint**



**Forehead temperature detecting**

### Paramètre principal de l'EA-900T

|                                  |                                                                                                                               |                                                |                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nom du produit:</b>           | Lecteur d'accès dynamique intérieur pour le visage et l'empreinte palmaire avec fonction de mesure de la température frontale |                                                |                                        |
| <b>Modèle:</b>                   | EA-900T                                                                                                                       | <b>Taille:</b>                                 | 206 (L) x90 (L) x 26 (P) mm            |
| <b>Capacité faciale:</b>         | 3000                                                                                                                          | <b>Capacité Palmprint:</b>                     | 3000                                   |
| <b>Capacité du mot de passe:</b> | 3000                                                                                                                          | <b>Détection de la température corporelle:</b> | Oui, plage d'erreur: 0,2 degré Celsius |
| <b>Capacité record:</b>          | Enregistrement utilisateur: 100000<br>Dossier de gestion: 50000                                                               | <b>La communication:</b>                       | TCP / IP, disque U                     |
| <b>Taille d'affichage:</b>       | écran couleur 4,7 "LCD TFT                                                                                                    | <b>Caméra:</b>                                 | Deux caméras haute définition          |
| <b>Sensation infrarouge:</b>     | Oui                                                                                                                           | <b>Sortie vocale:</b>                          | Oui                                    |
| <b>Système opérateur:</b>        | LINUX VER3.6.5                                                                                                                | <b>Méthode d'authentification:</b>             | Visage, mot de passe                   |


|                                               |                                                                             |                                            |                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonction de contrôle d'accès:</b>          | Fonction de contrôle de la période de temps / anti-sous-marin / anti-stress | <b>Fonction de présence:</b>               | travail on / off, Heures supplémentaires ...                             |
| <b>Langue:</b>                                | Anglais / chinois                                                           | <b>Poids:</b>                              | 1,2 kg                                                                   |
| <b>Fonction sonnette de porte:</b>            | Oui (supporte la sonnette de porte externe)                                 | <b>Fonction disque U:</b>                  | télécharger / télécharger les informations d'enregistrement, enregistrer |
| <b>Vitesse d'appariement du visage:</b>       | ≤1,0 s                                                                      | <b>Version de l'algorithme:</b>            | Face V4.0                                                                |
| <b>Fonction de gestion de l'alimentation:</b> | Fonction sommeil                                                            | <b>Mode de reconnaissance des visages:</b> | Prise en charge 1: N ou 1: 1                                             |
| <b>FAR / FRR:</b>                             | 0,01% / 1%                                                                  |                                            |                                                                          |
| <b>Garantie:</b>                              | 2 ans                                                                       | <b>OEM:</b>                                | Soutien                                                                  |

### Quels sont les feateurs EA-900T?

#### Size



# Wire diagram



# Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Que diriez-vous d'autre choix?



