• Parameter

SMQT

Paramètre	
Nom du produit	induction infrarouge bouton interrupteur de porte
Modèle	EA-21A / EA-21B
Dimension	EA-21A: 85 × 52 × 25 (mm) EA-21B: 86 × 86 × 39 (mm)
Tension d'entrée	DC 12V
induction Angle	& Lt; 115 °
Capacité du pouvoir	& Lt; 4W
Induction Distance	10 ~ 20 cm
sortie contact	NO / NC / COM
essai mécanique	500.000 fois essai
approprié gamme	Système de contrôle d'accès
Couleur	gris noir
Usage	Contrôle d'accès sysetm et un système d'interphone
Humidité relative	0 ~ 95%
Environnement temprature	-20 ℃ -50 ℃
Poids net	EA-21A: 0,046 kg EA-21B: 0,106 kg

In-kind shooting

EA-21A *EA-21B*

No touch infrared induction door release button

500000 times mechanical test

LED back light indication

Stainless steel panel,wire drawing finished

Welcome OEM&ODM

•Application

SMQT



•Packaging & shipping

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	EA-21 induction infrarouge bouton interrupteur de porte
Quantité	100 pièces par carton
taille de carton	37 * 30 * 29 (cm)
Poids	12 kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair