


# Réinitialisation des touches / réinitialisation automatique

## Bouton d'urgence filaire pour le système de contrôle d'accès

### Présentation du produit



| Paramètre              |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit         | Réinitialisation des touches / réinitialisation automatique<br>Bouton d'urgence filaire pour le système de contrôle d'accès |
| maquette               | EB-128                                                                                                                      |
| Dimension              | 86 × 86 × 32 (mm)                                                                                                           |
| Sortie de contact      | NO / NC                                                                                                                     |
| Note actuelle          | 3A @ 36V                                                                                                                    |
| Réinitialiser          | Réinitialisation / réinitialisation automatique                                                                             |
| Mode de réglage        | mural                                                                                                                       |
| Convient à             | Contrôle d'accès et système d'alarme                                                                                        |
| Matériel               | Boîtier ABS ignifuge                                                                                                        |
| Couleur de la coquille | blanc                                                                                                                       |
| Poids net              | 60 g                                                                                                                        |

## Caractéristique du produit

---

**Quelles sont les caractéristiques de notre bouton d'urgence filaire à réinitialisation / réinitialisation automatique?**



**NO/NC contact output**

**Key-reset/auto-reset push button switch**

**Fireproof ABS housing emergency button**


**2 years warranty ,welcome to OEM&ODM**

**Suitable for access control and alarm system**

## Affichage du produit

---

## TIRAGE IN-KIND



### Application

## APPLICATION



## *Normal model*

Button pop-up,  
the circuit is not closed,  
no alarming signal



## *Pressed model*

Button press, alarm signal output.



## *Reset model*

Insert the key to reset button.





## ***ABS fireproof shell***



***Suitable for 86 bottom box,  
easy to installation.***

## ***NO,NC,CON interface***



**Show Cases**

**SHOW CASES**



## Informations sur la société

**SHOW DE BUREAU**



## LES CLIENTS



## EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



## CERTIFICATION





## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



## FAQ

## FAQ

### **Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?**

**R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.**

### **Q: Quel est le délai?**

**A: l'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.**

### **Q: Quel est votre MOQ?**

**R: Pas de limite MOQ. Plus de quantité, plus les réductions.**

### **Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?**

**R: L'échantillon vous sera envoyé par le service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.**

### **Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?**

**R: Premièrement, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous ferons un prélèvement d'abord sur l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant la production en série.**

***Comment nous contacter?  
Cliquez sur le bouton "saisir" nous envoyer l'enquête  
ci-dessous.***