


WIFI App control sans fil système de système d'alarme sans fil GSM

Description du produit



spécification	
Nom du produit	Ecran LCD WIFI + GSM + Kit d'alarme de contrôle d'application pour système d'alarme domestique
maquette	EB-821
dimension de boîtier	210 * 150 * 75 (mm)
Dimension du clavier	185 × 125 × 14,7 mm (L × H × T)
Source de courant	110V ~ 220V AC ou DC 5V (prise micro USB)
Courant statique	≤80uA
Courant d'alarme	≤ 120 mA
Sortie de sirène	& lt; 500mA
Zone de défense	Max 100 pcs accessoires sans fil
Bande GSM	4 bandes (850/900/1800 / 1900Mhz)
Format WIFI	IEEE802.11b / g / n
Température de fonctionnement	0 °C~ + 55 °C
Humidité de travail	& lt; 80%
Fréquence sans fil du système	433Mhz (code 1527, 330K)
Batterie de réserve	Batterie lithium 3.7V / 500Ah

App mobile	Andorid & IOS App
Poids	0,7 kg

Caractéristique du produit

Dual Mode Supported



All Advantage of Traditional GSM System :

-  Message or call sending to phone when alarm alerts.
-  Two-way talking supported as phone calling mode.
-  Monitor the home if alarm call holding.
-  Call the saved phone in orders if missing the alarm call, voice message playing in the mean time.
-  Schedule the working mode and it will work automatically in time as you set.



Beside, What a WIFI System Can Do :



-  Phone notification even no SIM card or GSM service.
-  Arm/ disarm the system remotely when friends coming.
-  A quick view in the same app if you have a DigooEye camera.
-  Easily finish all the setting and view all status from app.
-  Phone receive SOS request from the remote controller's user in emergency.

Full accessories to meet your need



Wireless 433MHZ Pir Detector

The original Red-dot award design PIR sensor, 120° wide detection angle, up to 12 meters detection distance, easy to install and adjustable, highly sensitive and anti HF interference, with temperature compensation avoid false alarm



Wireless 433MHZ Door Sensor

Pair of magnetic sensor, ultra thin and sensitive, trigger an alarm once the "gate" open. Not only suit for place at doors or windows, but also can put drawers or your personal box. It has a great demand and widely use in smart home alarm system



Wireless 433MHZ Remote Control

One button to armed/disarmed the system, strong RF transmission, allows you control the system in your palm from long distance, one click to alarm for emergency situation. works as a keychain near you.

Double Protection Special Design Against Disassembling

It has a special design at the back that other people can't disassemble it easily.
Once bad guys try to open the system, the siren will louds.





More Friendly User Experience



Stay armed active/ Out armed active



Search the record of alarm alert
and arm/disarm record




Added max to 99 defence zone.



Delay alert time setting



Language setting





Ecran TFT 1.2.4 pouces, interface utilisateur concise et conception d'indice de menu.
2. Barre d'état de l'interface principale, indication de la date / horloge, statues d'hôte d'alarme assez évidentes.
3.Built-in puissant performance CPU master basé sur 32 bits Cortex-M3 noyau.
4. Basé sur le système d'exploitation Ucos-III avec une conception multitâche, une excellente expérience de fonctionnement de l'utilisateur.
Le système d'alarme intranet 5.WIFI / GSM / 3G / GPRS, prend en charge différents canaux d'alarme, comme l'APP push / SMS / surveillance de la voix / centre intranet etc. pour assurer une performance stable et fiable de l'alarme.
6.Support SMS bras / désarmement et bras de voix / désarmement.
7. Soutenez jusqu'à 100 sites d'apprentissage / stockage pour les télécommandes, les cartes RFID et les détecteurs sans fil.
8. Soutenir de nombreuses zones de défense, comme la porte, SOS, la chambre, la fenêtre, le balcon, le périmètre, la fumée, le gaz, le monoxyde de carbone, les fuites d'eau, etc.
9. Soutenez le dysfonctionnement de l'alimentation principale, la pénurie de courant de secours, l'alarme anti-effraction et d'autres alarmes étendues.
10. Zone d'entrée / sortie de support, zone indust, zone périmétrique, zone 24 heures ..etc.
11.Up pour 5 groupes, les numéros de téléphone d'alarme pré-réglés, les SMS activés / désactivés et le numérotation activé / désactivé peuvent être définis respectivement.
12. Soutenir la sirène sans fil externe, le bras de synchronisation et le désarmement.
13.Can magasin et se renseigner sur les enregistrements journaliers et les enregistrements d'alarme
La synchronisation de l'horloge réseau 14.GSM, pour obtenir une horloge précise et le réglage du fuseau horaire du pays de soutien.
15. Afficheur de menu multi-langue, invite vocale et réglage d'alarme SMS.
16.Can enregistrez 20 secondes de message vocal et d'alarme.
17. Fonction téléphonique, supportez 5 groupes de numérotation différente.
18. Expérience de l'opération d'utilisation conviviale et interface utilisateur, l'hôte enverra le message Arm / Disarm à l'application
19. Appui de soutien Armement / désarmement à distance, paramétrage et gestion des accessoires.
20.Dans GPRS en ligne pour obtenir l'état de l'équipement, alarme automatique en mode hors connexion.
21.Réger le canal de protocole GPRS TCP / UDP distant, compatible avec le protocole de réseau multi-centres d'alarme pour faciliter l'alarme réseau.

Affichage du produit

TIRAGE IN-KIND



MODE D'EMPLOI



Wireless 433Mhz communication
(EV 1527 coding,330k)



Wireless transmitting distance 15~20m



Cell phone App control:



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

Informations sur la société

SHOW DE BUREAU



LES CLIENTS



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATION



Nos services

COMMENT COOPÉRER

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



FAQ

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production

en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ. Plus de quantité, plus les réductions.

Q: Comment transporter les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

R: Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous fabriquons d'abord un échantillonnage de l'usine d'impression en soie et nous prenons une photo pour votre deuxième confirmation avant la production en série.

***Comment nous contacter?
Cliquez sur le bouton «entrer», envoyez-nous une
enquête ci-dessous.***