

Contacteur magnétique


SMQT

New



Access control & Alarm product supplier



2 Color optional




Size




mm

NC mode working principle



Installation



Packaging



PARAMÈTRE PRINCIPAL DE EB-132

Nom du produit:	Contacteur magnétique
Numéro de modèle:	EB-132
Tension de travail:	Max DC 100
Courant de travail:	Max 0.5A
Consommation d'énergie:	10W
Port d'interface:	NC / COM
Écart d'induction:	20 ~ 30mm
Taille:	Partie de roseau: 34 * 14 * 7,5 (mm) Partie d'aimant: 34 * 14 * 7,5 (mm)
Convient à:	Toutes sortes de système de contrôle d'accès de porte et système d'alarme de cambrioleur
Matériel:	Boîtier ABS + carte PCB + commutateur Reed
Couleur du logement:	Blanc / marron (optionnel)
Poids:	Unité: 12g 20 paires par sac, par sac, poids 250g
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

COMMENT AUTRE CHOIX?


SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

