

**Capteur de commutateur magnétique en option, coque Abs encastrée de taille Mini, mode NO/NC, pour système d'alarme automatique de porte et fenêtre**



### **PARAMÈTRE PRINCIPAL DE L'EB-135D**

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit :</b>         | Capteur de commutateur magnétique en option, coque Abs encastrée de taille Mini, mode NO/NC, pour système d'alarme automatique de porte et fenêtre |
| <b>Numéro de modèle:</b>        | EB-135D                                                                                                                                            |
| <b>Tension de travail:</b>      | CC maximum 100                                                                                                                                     |
| <b>Courant de travail :</b>     | Maximum 0,5A                                                                                                                                       |
| <b>Consommation d'énergie:</b>  | 10W                                                                                                                                                |
| <b>Port d'interface :</b>       | NC/COM                                                                                                                                             |
| <b>Écart d'induction :</b>      | 10~20mm                                                                                                                                            |
| <b>Taille:</b>                  | Partie Reed : 7 (diamètre) * 25 (H) (mm)<br>Partie aimantée : 6,5(Diamètre) *15(H)(mm)                                                             |
| <b>Méthode d'installation :</b> | <b>Installation embarquée</b>                                                                                                                      |
| <b>Convient à:</b>              | <b>Toutes sortes de systèmes de contrôle d'accès aux portes et de systèmes d'alarme antivol</b>                                                    |
| <b>Matériel:</b>                | Boîtier ABS carte PCB interrupteur Reed                                                                                                            |


|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Couleur du boîtier :</b> | Blanc/marron (facultatif)                                 |
| <b>Poids:</b>               | Unité: 14g<br>40 paires par sachet, poids par sachet 600g |
| <b>Garantie:</b>            | 2 ans de garantie                                         |
| <b>OEM :</b>                | Bienvenue OEM                                             |

## SPECTACLE DE FONCTIONNALITÉS DE L'EB-135D

### 2 Color optional




### Size




# Waterproof



## NC mode working principle



# Installation



# Packaging



40 pairs per bag

Et pourquoi pas un autre choix ?





EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

# SMQT show



Team



Factory

## CERTIFICATE OF CONFORMITY



