

SMQT

OLED Screen Access Control Card Reader

EA-93DK

IC 13.56Mhz

- Unique appearance design.
- OLED screen.
- IC (13.56Mhz) card type
- WG26/34 communication(optional)
- Short-circuit protection lightning protection
- Plug type connection easy to intallation

• Parameter

SMQT

Paramètre	
prénom	OLED écran IC (13.56Mhz) Lecteur de carte de contrôle d'accès
Modèle	EA-93DK
Dimension	96 x 96 x 22 (mm)
Tension de travail	12V ± 3VDC
Puissance de frottement	& Lt; 1w
Type de carte	13.56Mhz IC
Distance d'induction	60mm
Distance du câble	150m
Format de communication	WG26 / WG34
Taux de transmission	1bit / ms
Sortie clavier	4bit / 8bit
Couleur	Noir / Blanc (optionnel)
Matériau de coque	PC
Convient pour	Système de contrôle d'accès au bureau à domicile
Température ambiante	-30 °C ~ 65 °C
Poids net	0,2 kg

• Introduction

SMQT



EA-93DK

OLED screen IC(13.56Mhz) Wiegand card reader

IC(13.56Mhz) Card type

Wiegand 26/34communication(optionl)

OLED Display Screen

Laser carving and wear-resisting keyboard

*High safety, short-circuit and
lightning protection, tamper device*

Plug type connection, easy to install

2 years warranty, Welcome OEM

• *In-kind shooting*

SMQT



• Installation

SMQT®



• Packaging & shipping

SMQT®

Liste des emballages	
Nom du produit	Écran OLED IC (13.56Mhz) Lecteur de carte de contrôle d'accès EA-93DK
Quantité	36 pièces par carton
Taille du carton	45 * 32 * 32 (cm)
Poids	9kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

