Parameter

SMQT

Paramètre	
prénom	OLED écran IC (13.56Mhz) Lecteur de carte de contrôle d'accès
Modèle	EA-93DK
Dimension	96 x 96 x 22 (mm)
Tension de travail	12V ± 3VDC
Puissance de frottement	& Lt; 1w
Type de carte	13.56Mhz IC
Distance d'induction	60mm
Distance du câble	150m
Format de communication	WG26 / WG34
Taux de transmission	1bit / ms
Sortie clavier	4bit / 8bit
Couleur	Noir / Blanc (optionnel)
Matériau de coque	PC
Convient pour	Système de contrôle d'accès au bureau à domicile
Température ambiante	-30 ℃ ~ 65 ℃
Poids net	0,2 kg

Introduction

SMQT

EA-93DK

OLED screen IC(13.56Mhz) Wiegand card reader

IC(13.56Mzh)Card type

Wiegand 26/34communication(optioanl)

OLED Dispaly Screen

Laser carving and wer-resisting keyboard

High safety,short-circuit and lightning protection,tamper device

Plug type connection, easy to install

2 years warranty, Welcome OEM

- ***In-kind shooting***

SMQT

•Installation

SMQT

•Packaging & shipping

SMQT

Liste des emballages	
Nom du produit	Écran OLED IC (13.56Mhz) Lecteur de carte de contrôle d'accès EA-93DK
Quantité	36 pièces par carton
Taille du carton	45 * 32 * 32 (cm)
Poids	9kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair