



• Parameter

SMQT®

spécification	
Produit prénom	OLED Écran réseau autonome IC unique porte de contrôle d'accès clavier
Modèle	EA-83DK
Dimension	96 × 96 × 22 (mm)
Travailler Tension	12V ± 3VDC
Travailler Puissance	& Lt; 2W
Carte type	13,56 IC
Induction distance	60mm
Capacité des dossiers	10000
Capacité de l'utilisateur	10000
la communication format	RS485
Transmitting taux	9600 bps (N, 8,1)
Données stockage	4M Mémoire de bits FLASH
Coquille Matériel	ordinateur personnel
Couleur	Noir / Blanc (facultatif)
Costume pour	domicile/ Bureau
Environnement temprature	-30 °C ~ 65 °C
Opern mode	Carte/ Carte + mot de passe / UID + mot de passe / mot de passe super
Net poids	0,24 kg

• Introduction

SMQT®



• Dimension

SMQT®



• *Feature*

SMQT

Single door access control keypad

IC(13.56Mhz) card type

100000 user capacity

OLED display screen



RS485 communication format

Free software

• *Installation*

SMQT



• Packaging & shipping

SMQT®

Liste d'emballage	
Nom du produit	EA-83DK écran OLED réseau autonome IC unique porte de contrôle d'accès clavier
Quantité	36 pcs par carton
taille de carton	45 * 32 * 32 (cm)
Poids	9 kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

