Interrupteur à lames magnétique encastré NC, alarme de porte fenêtre, capteur de Contact magnétique pour la sécurité de la maison et l'alarme anti-cambriolage

PARAMÈTRE PRINCIPAL DE L'EB-135G

Nom du produit :	Capteur de commutateur à contact magnétique à fermeture normale, installation intégrée
Numéro de modèle:	EB-135G
Tension de travail:	CC maximum 100
Courant de travail :	Maximum 0,5A
Consommation d'énergie:	10W
Port d'interface :	NC/COM
Écart d'induction :	10~20mm
Taille:	Partie Reed : 11 (diamètre) * 25,8 (H) (mm) Partie aimantée : 11(Diamètre) *17(H)(mm)
Méthode d'installation :	**Installation embarquée**
Convient à:	**Toutes sortes de systèmes de contrôle d'accès aux portes et de systèmes d'alarme antivol**
Matériel:	Boîtier ABS carte PCB interrupteur Reed

Couleur du boîtier :	Blanc/marron (facultatif)
Poids:	Unité: 15g 40 paires par sachet, poids par sachet 600g
Garantie:	2 ans de garantie
OEM :	Bienvenue OEM

SPECTACLE DE FONCTIONNALITÉS DE L'EB-135G



NC mode working principle



Installation



Packaging

× 40

40 pairs per bag

ET UN AUTRE CHOIX ?

EB-131A

EB-131B

EB-132

EB-133

EB-134

EB-135A

EB-135D

EB-135L

EB-136

EB-137A/B

EB-138A/B/C

EB-139A/B

EB-139D

EB-139C

EB-140

EB-141

SMQT show

Team

Factory

Certificate

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司

SMQT

SMQT
铭汗科技
专业订制商



SMQT
铭汗科技
专业订制商