

Capteur de contact magnétique en métal pour porte d'obturation




PARAMÈTRE PRINCIPAL DE EB-137A

Nom du produit:	Capteur de contact magnétique en métal pour porte d'obturation
Numéro de modèle:	EB-137A
Tension de travail:	Max DC 100
Courant de travail:	Max 0.5A
Consommation d'énergie:	10W
Port d'interface:	NC / COM
Écart d'induction:	20 ~ 30mm
Taille:	Partie de roseau: 106 * 38 * 10 (mm) Partie aimantée: 106* 16 * 16 (mm)
Fonctionnalité:	Utilisation de la porte d'obturation
Convient à:	Toutes sortes de système de contrôle d'accès de porte et système d'alarme de cambrioleur
Matériel:	Boîtier ABS + carte PCB + commutateur Reed
Couleur du logement:	argent
Poids:	1 paire par sac, par sac poids 220g


Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

LE FONCTIONNALITÉ DE EB-137A

Waterproof




Size




mm

NC mode working principle



Installation



Packaging




1pairs per bag

COMMENT AUTRE CHOIX?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

