

Interrupteur de butée infrarouge à petit contact, bouton de déverrouillage de la porte d'accès



	spécification
Nom du produit	Interrupteur de butée infrarouge à petit contact, bouton de déverrouillage de la porte d'accès
maquette	EA-21A
Dimension	85 × 52× 25 (mm)
Tension d'entrée	DC 12V
Capacité du pouvoir	& lt; 4W
Distance d'induction	20 cm
Sortie de contact	NO / NC / COM
Installation	connecteurs (compatibles avec l'interrupteur général)
Type de charge	5w-70wT
Gamme appropriée	Porte creuse
Couleur	Noir
Usage	Système de contrôle d'accès et système d'interphone
Humidité relative	0 ~ 95%
Environnement temprature	-20 °C -50 °C

Poids net	0,046 kg
-----------	----------

Quelles caractéristiques de notre bouton de porte?



500.000 times continuous testing and durability




- Technologie optique / infrarouge
- Protection IP-55 Ingress / SUS 304 Plaque en acier inoxydable
- Convivial (protection saine)
- Sans maladies contagieuses propagation
- Plage de détection: 0,1 ~ 10 cm

- Application: commande Gate / Door / Exit / Automation
- Haute capacité de contact sec relais (3A / AC120V, DC30V)
- Normalement ouvert / Normalement proche / sortie de relais commun
- Indicateurs LED jumelés pour le mode veille capteur ou approchés:
 - (1) Capteur en veille: LED bleue allumée
 - (2) Les visiteurs qui ont approché le capteur en 10 cm: LED ROUGE ON

TIRAGE IN-KIND



APPLICATION



VITRINE



SHOW DE BUREAU



CLIENT



EXPOSITION



CERTIFICAT



COMMENT COOPÉRER



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous boîte blanche.

Q: Comment transporter les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.