

forme carrée de la barre capteur de porte magnétique métallique filaire




PARAMÈTRE PRINCIPAL DE EB-139A

Nom du produit:	forme carrée de la barre capteur de porte magnétique métallique filaire
Numéro de modèle:	EB-139A
Tension de travail:	Max DC 100
Courant de travail:	Max 0.5A
Consommation d'énergie:	10W
Port d'interface:	NC / COM
Écart d'induction:	20 ~ 30mm
Taille:	Partie de roseau: 106 * 16 * 16 (mm) Partie aimantée: 106* 16 * 16 (mm)
Fonctionnalité:	Convient aux portes coupe-feu
Convient à:	Toutes sortes de système de contrôle d'accès de porte et système d'alarme de cambrioleur
Matériel:	Alliage-zn logement + carte de circuit imprimé + commutateur reed
Couleur du logement:	argent


Poids:	5 paires par sac, par poids du sac 1200g
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

L'EXPOSITION DE EB-139A

Waterproof




Size




mm

NC mode working principle



Installation



Packaging




5 pairs per bag

COMMENT AUTRE CHOIX?


SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

