Static PIR Anti-pet Sensor, capteur animal domestique, double détecteur



spécification	
Nom du produit	Static PIR Anti-pet Sensor, capteur animal domestique, double détecteur
maquette	EB-182
Dimension	107 × 59 × 40 (mm)
Tension d'opération	9-16V DC
Consommation actuelle	12mA 12 DC
Détection de la distance	12 m
Détection de l'angle	110 °
Sortie d'alarme	NO / NC
Mode d'installation	Mural
Hauteur d'installation	2,2 m
Matériel	Boîtier ABS ignifuge
LED	ON / OFF (optionnel)

Température de fonctionnement	-10 ℃ ~ 50 ℃
Couleur de la coquille	blanc
Poids net	0.1kg

caractéristiques du produit

Quelles caractéristiques de notre capteur double-pir?



1. La haute stabilité, a adopté une technologie de pointe dans le traitement du signal et fournit une détection superhigh
  Alarme de capacité et anti-erreur.
2. L'EB-182 avec lentille personnalisée et électronique avancée a été spécialement conçu pour donner plein
  Immunité d'animal domestique - jusqu'à 70lb (33kg) de chien, 4 chariots ou plusieurs rongeurs et performances élevées pour
  Installations résidentielles.
3. Convient à la sécurité de la maison, de la villa, des usines, des marchés, des maisons de guerre, des bureaux, etc.

Image du produit

TIRAGE IN-KIND

C11
C7
TH1
LONG
SHORT
3 : 5
JL-2
S1
C1
C5
PULSE
LED
ON
OFF
C12
C17
PASSED
TAMPER
ALARM
LED
-12V+

Informations sur la société

SHOW DE BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPÉRER

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison Dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous Faire un prélèvement sur l'usine de sérigraphie d'abord et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs à connexion sèche et détecteurs sans fil, y compris presque tous

Des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou Nos capteurs sans fil.