

Contrôleur d'accès RFID à clavier métallique étanche



spécification	
Nom du produit	Contrôleur d'accès RFID à clavier métallique étanche
maquette	EA-87B
Dimension	120 × 80× 22 (mm)
Tension de travail	12V DC
Courant de travail	& lt; 60mA
Capacité des cartes	2000pcs
Gamme Induction	ID 5-8cm
Temps de retard de porte	0 ~ 99 secondes (réglable)
Mode ouvert	Carte / Mot de passe super / UID + Mot de passe / carte + mot de passe
Type de carte	Carte d'identité EM (125khz)
Connecteurs de sortie	Bouton de déverrouillage de porte / Capteur de porte / Sonnette de porte / sirène d'alarme / sabotage
Couleur	argent
Convient pour	bureau à domicile
Matériau de la coque	acier inoxydable

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Poids net	0,8 kg

Quelles sont les caractéristiques de notre contrôleur d'accès RFID Standalone étanche en métal?



1. Waterproof metal housing single door access control keypad

2. ID(125Khz) card type

3. User capacity 2000

4. Waterproof IP66 level

5. 2 years warranty , welcome OEM

1. faible consommation d'énergie: moins de 30 mA courant de veille

Clavier 2. Luminous: la nuit peut également fonctionner clavier

Capacité 3. User: soutenir 2 000 utilisateurs

4. Mot de passe indépendant: peut utiliser un mot de passe qui n'est pas pertinent avec la carte pour ouvrir la porte

5. Mot de passe de modification d'utilisateur: Les utilisateurs peuvent réviser le mot de passe de porte

Vitesse de 6.Search: charger pour ouvrir le temps de porte moins de 0.1 S.

**7. Protection de court-circuit de sortie: serrure électrique ou circuit de sortie d'alarme dans 100μS quand fermé
down automatiquement la sortie**

Sortie 8.Wiegand: Avec l'interface de sortie de Wiegand,Numéro de carte WG26 ou sortie des boutons WG34



9.Utilisable clavier supprimer le numéro de carte:Une fois la carte perdue, la carte de suppression de clavier utilisable,

Éliminer complètement les erreurs de sécurité

10. L'alarme de démolition:Machine de démontage illégal, sonorité d'alarme intégrée

11.Le bouton de la cloche et l'interface: clé et la ségrégation de circuit, externe à la porte.


TIR EN LIGNE



APPLICATION



Access control keypad



AFFICHER LES CAS



Informations sur la société

SALON DU BUREAU



LES CLIENTS



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATION

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



FAQ

Q: Puis-je avoir un ordre d'échantillon?

A: Oui, nous sommes disposés à offrir l'ordre d'échantillon d'essai à vous pour le test de qualité. Des échantillons mixtes sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

A: L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

A: Aucune limite de MOQ. Plus de quantité le plus de remises.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il arriver?

Un: L'échantillon sera envoyé à vous par le service d'expédition optionnel (courriers, air et mer), ou nommé par l'acheteur, 7-15 jours.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

A: Tout d'abord, nous allons préparer des illustrations pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous ferions l'échantillonnage d'une usine d'impression en soie et prendrons une photo pour votre deuxième confirmation avant la production de masse.

***Comment nous contacter?
Cliquez sur l'entrée envoyez-nous l'enquête ci-dessous.***