Détecteur d'alarme de gaz de CO monoxyde de carbone autonome et sans fil 433Mhz



Paramètre	
Nom du produit:	Détecteur d'alarme de gaz de CO monoxyde de carbone autonome et sans fil 433Mhz
Modèle:	EB-120W
boîte cas case:	140□ * 29 (mm)
Source de courant:	Batterie alcaline DC9V
Comsuption statique:	≤0.5W
Courant d'alarme:	≤1W
Volume du buzzer:	85dB
Fréquence sans fil:	433 MHz (code 1527)
Distance d'émission sans fil:	≤100m (plein air)
Température de fonctionnement:	-10 ℃~ + 55 ℃
Durée de vie de la batterie:	& lt; 1 an
Fonctionnalité:	Travail sans fil ou travail autonome tous les deux ok
Couleur:	blanc
Poids:	0,23 kg
OEM:	Bienvenue OEM et test d'échantillon

L'alarme de monoxyde de carbone électrochimique est particulièrement utilisée pour **détecter le CO**Bien que ce soit toxique, nous ne pouvons pas sentir son existence car il est incolore, insipide et non irritant.

Il apparaît généralement dans l'environnement non ventilé, comme dans la cuisine, la salle de bain, le salon, la chambre à coucher, le garage, etc., où doit être installé avec les alarmes pour notre sécurité.

Il est alimenté par **Batterie 9V.**

Quand il est alarmant, il devient plus **85 dB de sons** Le voyant vert clignote simultanément. L'indicateur vert clignote une fois toutes les 30 secondes à l'état normal.

Continuez à appuyer sur la touche de test plusieurs secondes jusqu'à ce qu'il fasse des alarmes et libère des signaux sans fil, cela montre que le détecteur de CO fonctionne bien.

Le détecteur adopte une technologie à faible consommation dont la batterie doit être changée une fois par an.

Quelles sont les caractéristiques du détecteur autonome d'alarme de gaz CO monoxyde de carbone 433Mhz sans fil EB-120W?

1.**Standalone&Wireless** Carbon Monoxide Gas Detector

2.**DC9V alkaline battery** power supply

3.Alarm current:≤80mA ,Static current:≤40U

4.Wireless frequency **433Mhz**(1527 code)

5.Wireless signal emission distance **100m**(in open air)

6.**Wireless and acousto-optic** alarming mode

7.Alarm sound **85dB**

8.Working temperature -10~+55℃

9.**2 years** warranty , welcome **OEM**

À QUOI RESSEMBLE LE EB-120W?

SUPER HEAVY DUTY
Tcbest
Any power

Tcbest
Any power

COMMENT L'EMBALLAGE STANDARD EB-120W?

COMMENT L'UTILISER?

PCB introduciton:



Where does the CO gas come from?

1.Household coal stove

Carbon monoxide will be produced when the coal does not burn sufficient.

2.Fireplace

Carbon monoxide is easily produced when the fuel in the fireplace burns poorly.

3.Gas stove

Gas leak, gas not fully burned will have CO gas produced.

Wireless&Standalone working both OK!



kitchen,bathroom,living room,bedroom,and garage etc where should be installed with the alarms for our safety.

Choisissez un endroit approprié d'installation, marquez et percez deux trous sur le mur ou le plafond pour les vis, insérez les deux boulons expansibles en plastique, fixez la base d'installation avec les boulons par des vis. L'appareil est un dispositif compact, pas permis d'ouvrir. éteindre le film isolant de la batterie et mettre sous tension.Placez l'arrière de l'appareil près de la bouche de l'installation, tourmenter le corps dans le sens des aiguilles d'une montre, et assurez-vous que la fente d'installation a vissé dans le fond.

Veuillez appuyer sur le bouton de test et confirmer si cela fonctionne bien ou non.

COMMENT AU SUJET D'AUTRES CHOIX?

COMMENT À PROPOS DE NOTRE SOCIÉTÉ?

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPERER?

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?
A: Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q: quel est le délai?
Un: L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables.
Q: Quelle est votre MOQ?
A: Aucune limite de MOQ, plus la quantité plus les remises.
Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?
Un: L'échantillon sera envoyé à vous par le service d'expédition facultatif (courriers, air et mer), ou nommé par l'acheteur, 7-15 jours.
Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?
R: Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont exactes, nous ferions l'échantillonnage d'abord de l'usine de soie et prendrons la photo pour votre deuxième confirmation avant la production de masse.