

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent , Has the opposite of current protection, Import PC material,heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



Quelles spécifications de notre EB-119S-1?

Détecteur de gaz autonome avec pression sonore de 85 dB	
Alarme son et lumière	
Tension de travail:	110v-230v AC
Puissance en veille	≤0.5w
Puissance d'alarme	≤1w
Temps de préchauffage	180s
Pression sonore	85dB
Niveau d'alarme	dix%
Température de fonctionnement	-10 ° C ~ + 50 ° C
Mode d'alarme	Sortie du réseau d'indication LED
Défaut du capteur	LED jaune allumée
affichage LCD	Concentration d'alarme

Quelles caractéristiques de notre EB-119S-1?



Standalone gas detector for security alarm system

110VAC-230VAC working voltage, 50-60Hz

85dB sound pressure


LCD display: alarm concentration/detect gas

2 years warranty, welcome OEM

Réveil en nature



PLUS DE CHOIX



BUREAU



CLIENT



EXPOSITION



EMBALLAGE & EXPÉDITION & PAIEMENT



sure we can



WE LOGISTICS



顺丰速运



Express











