

# Wired embedded magnetic contact

*NC/NO mode optional*

*35±5(mm) gap distance*


*Max voltage ≤100VDC, Max current ≤500mA*

*Suitable for metal door or window*

*White/Brown color optional*

*24g weight*

**SMQT**



<b>Paramètre</b>	
Nom du produit	Contact magnétique automatique blanc / marron pour système d'alarme
maquette	EB-136
Mode code	NO / NC (facultatif)
Écart	20 ± 5 (mm)
Tension maximale	≤ 100 V CC
Courant maximal	≤500mA
Cote maximale	≤ 10W
Couleur	Marron / Blanc (optionnel)
Convient pour	porte ou fenêtre en bois
Matériel	Boîtier ABS ignifuge
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Poids net	24 g

**quelles caractéristiques de notre contact magnétique EB-136?**



Fireproof ABS housing

Brown or White color optional

Suit for wooden doors or windows

Normal open or Normal close optional

2 years quality warranty,welcome OEM

**TIRAGE IN-KIND**





Dimension:  $\phi 19*25(\text{mm})$

Material: ABS

Max Gap:  $\leq 40\text{mm}$

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

**PRODUIT CONNEXION**



**VITRINE**



**SHOW DE BUREAU**



## CLIENT



## EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

# CERTIFICATION



# EMBALLAGE & TRANSPORT & PAIEMENT



**1. Powerful R & D team peut fournir cFonctionnalités et fonctions ustomisées, se référant à différent**

**exigences de différents clients.**

**2. Terme de paiement: T / T, Western Union et Paypal.**

**3. 24 heures de service après-vente est fournird avec le technicien professionnelsoutien technique et formation.**

**4. Notre équipe d'artistes peut fournir des images neutres pour la promotion du site Web du distributeur.**

**5. Service de livraison orale: courriers (UPS, DHL, TNT et Fedex), par mer et par avion.**

## FAQ

**Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?**

**R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptable.**

**Q: Quel est le délai?**

**R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.**

**Q: Avez-vous une limite MOQ?**

**R: Pas de limite MOQ.**

**Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?**

**R: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer), ou nommé par acheteur.**

**Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo pour imprimer**

**R: Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont à droite, nous le ferions faire échantillonner d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production en massen.**

**et prenez une photo pour votre deuxième confirmation avant production en massen.**