




Paramètre	
Nom du produit	Détecteur de mouvement de vibration sensible à la température de 9 ~ 16V CC utilisé pour la sécurité bancaire / domestique
maquette	EB-189
Taille	85 * 26 * 25mm
Tension de travail	9 ~ 16V DC
Actuel	11mA (alimentation DC 12V DC)
Contact d'alarme	0.1A, 24V, NC
Contact anti-effraction	0.1A, 24V, NC
Mode d'installation	monté en surface
Heure d'alarme	2,2 min
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Température de stockage	-25 °C ~ 65 °C
Couleur	blanc
Poids	0.1kg

Caractéristiques

Le détecteur vibratoire numérique EB-189 utilise les éléments de capteurs photoélectriques avancés internationaux dotés d'une technologie de traitement CPU pour assurer une surveillance rigoureuse de la couverture protectrice. sensibilité de détection réglable afin d'équilibrer correctement le point. Il est applicable au guichet automatique (ATM) et au mur et au verre et à la boîte forte, et empêcher toute action de frappe et de destruction.

Quelles fonctionnalités du détecteur de mouvement vibratoire sensible à la ligne 9 ~ 16V DC utilisé pour la banque / sécurité à domicile EB-189?



1.Wired ultrasonic vibrate motion detector

2.Prevent any action of knock and destruction for wall, glassm etc

3.Acoustic induction method




4.1.5~3.5m detection range

5.2 years warranty , welcome OEM


A quoi ressemble le EB-189?



COMMENT L'UTILISER?



Where to use :



EB-189
Vibrate sensor

COMMENT AUTRES CHOIX?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



COMMENT À NOTRE ENTREPRISE?



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAT



COMMENT COPIER?



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont inacceptables.

Q: Quel est le délai?

R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ, plus la quantité est supérieure à celle des rabais.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

R: Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous allons faire un prélèvement d'abord sur l'usine de sérigraphie et prendre une photo pour votre Deuxième confirmation avant la production en série.

