


Sirène filaire d'alarme incendie à lumière stroboscopique, 9 ~ 35V DC, pour système de contrôle d'alarme incendie



Fire Alarm Strobe Siren
Security

PARAMÈTRE PRINCIPAL DE L'EB-150"

spécification	
Nom du produit	Klaxon d'alarme incendie, sirène d'alarme incendie avec stroboscope, sirène d'incendie
Modèle	EB-150
Taille	179*139*71(mm)
Tension de travail	DC9 ~ 35 V
Courant d'alarme	120 mA ~ 300 mA
Pression sonore	110 dB
Source audio	Invite vocale et lumière stroboscopique
Cycle de flash lumineux	<1,3s
durée de vie du flash	>40000 times
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Méthode d'installation	tenture
Indicateur d'alarme	Lumière LED rouge


Humidité d'exploitation	95 %
Température de stockage	-10 °C ~ 60 °C
Couleur	Rouge
Poids	0,3kg

Caractéristiques

La sirène stroboscopique EB-150 avec code est une sorte d'alarme pour équipement terminal, adaptée pour produire un signal d'alarme super sonore et lumineux en cas d'incendie. Ce produit utilise le flash de gaz à haute pression et le dispositif vocal piézoélectrique à super volume, son efficacité de conversion élevée de la lumière, du son, de l'électricité, de l'indice de flash, le son de l'alarme est fort, il peut avoir un effet de choc sur l'audition et le visuel à basse tension et faible puissance d'entrée.

QUELLE FONCTIONNALITÉ EB-150 A-T-IL ?

Size




Appearance



Voice prompt & Alarm sound



Where to use ?



Suitable for all kinds of emergency situation!



Packing list



ET UN AUTRE CHOIX ?



SMQT show



Team



Factory



Certificate



