

Système d'alarme antivol filaire extérieur IP65 Intelligent PIR micro-ondes triple technologie détecteur de mouvement avec objectif grand Angle/rideau



Outdoor Motion Detector

Paramètre principal de l'EB-179S2

spécification	
Nom	Détecteur de mouvement filaire extérieur intelligent IP65 PIR micro-ondes triple technologie
Numéro de modèle	EB-179S2
Dimension	160*65*50.5(mm)
Tension de fonctionnement	9 ~ 16 V CC
Consommation actuelle	30mA
Fréquence micro-ondes	10,525 GHz
Heure de l'alarme	3s
Anti RFI/EMI	0,1-500 MHz/3 V/m
Lumière anti-blanche	>10000 LUX
Sortie d'alarme	100 mA/24 V
Sortie du masque	100 mA/24 V

Température de l'environnement	-10°C~55°C
Humidité (HR)	95 %
Sensibilité	Sélection H/L
Détecter la vitesse	0,2 m/s à 3,5 m/s
Détection de la couverture	12 m * 12 m 100 ° (objectif large) 12m*3m 12°(Lentille de rideau) 12 m * 12 m 100 ° (lentille pour animaux de compagnie)
Mode d'installation	mural
Hauteur d'installation	Environ 1,5 m ~ 2,4 m
Matériel	Boîtier ABS ignifuge
DIRIGÉ	Marche/arrêt (facultatif)
Poids	300 grammes

Quelles sont les fonctionnalités de l'EB-179S2 ?

Size





Waterproof




IP65 level


Detecting area specification




PCB board display




Installation precautions




Keep away from strong interference




Keep away from high pressure power




Installation base shall be stable




No direct facing cold /hot source



Don't install more than 2 detectors at the same site



Don't install on the tree



Install error

Packing list



Et pourquoi pas un autre choix ?



SMQT show




Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair