

STROBE LIGHT

Fireproof ABS housing,DC 12V Power supply, 68/m strobe speed, color(red/blue/green/orange optional).

SMQT®





• Parameter

SMQT®

Paramètre	
Produit prénom	Wired électrique lumière stroboscopique d'alarme fabricant de lumière stroboscopique
Modèle	EB-169
Dimension	73o × 44 (mm)
Travailler Puissance	12V DC
en fonctionnement courant	200mA
Contact sortie	NO / NC
Strobe La vitesse	68T / m
Couleur	Rouge / Bule / Vert / Orange (en option)
Adapté pour	Feu alarme, sécurité à la maison
Matériaux	ignifuger ABS jet d'eau
Poids	0,01 kg

• Introduction

SMQT®



• *Feature*

SMQT



Strobe Alarming light

- 1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
- 2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
- 3.Flash 90 times per minute.
- 4.The high-quality LED light.
- 5.IP44 protection grade.
- 6.AS+ABS shell.

LED guide plate

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.



Combination of fixed base plate

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

Strobe indicator light

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.



• *Packaging & shipping*

SMQT®

Liste d'emballage	
Nom du produit	EB-169 Wired électrique lumière stroboscopique d'alarme fabricant de lumière stroboscopique
Quantité	100 pièces par carton
taille de carton	39 * 30 * 36 (cm)
Poids	11 kg



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

