





• *Parameter*

SMQT®

spécification	
Nom du produit	Wireless 433 / 868Mhz Détecteur pir rechargeable
Modèle	EB-191
Dimension	110 × 70 × 40 (mm)
Tension de fonctionnement	3.7V 800mA rechargeable Batterie Li-Ion
courant statique	& Lt; = 15mA
courant d'alarme	& Lt; = 50mA
Distance de détection	10m
détection d'angle	110 °
fréquence de transmission	433Mhz / 868Mhz (1527 puce de codage) (en option)
temps de charge de la batterie	8 heures
distance de transmission	150m (en champ libre)
Hauteur d'installation	2 ~ 2.4m
Mode d'installation	mural
Couleur	coque blanche
Usage	système d'alarme d'accueil
Matériel	ignifuge boîtier ABS
Poids net	0,17 kg

• *Introduction*

SMQT®



• *Feature*

SMQT®



Rechargeable built-in Li-ion battery
Built-in wireless antenna
Wireless frequency 433/868Mhz optional
Cable charging interface
Welcome OEM and ODM
100m wireless transmission distance

• *Packaging & shipping*

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	EB-191 Wireless 433 / 868Mhz détecteur rechargeable pir
Quantité	100 pièces par carton
taille de carton	49 * 32 * 35 (cm)
Poids	13 kg



• *Office show*

SMQT®



• *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair