Parameter

SMQT

Paramètre	
Nom du produit	sirène sans fil de lumière stroboscopiques intelligente
Modèle	EB-161W-2
Dimension	105 × 65 × 35 (mm)
Tension de fonctionnement	AC100V ~ 240V
courant statique	& Lt; 15mA
courant de fonctionnement	& Lt; 200mA
Batterie	Back-up au lithium rechargeable batterie
Durée de vie de la batterie au lithium	≤3 ans
Fréquence sans fil	433MHz / 868MHz (1527 Codage puce) (en option)
Couleur	Rouge / Bleu (en option)
Pression sonore	115dB
sortie contact	NO / NC
Convient à	Alarme incendie, Accueil la sécurité
Matériaux	ignifuge ABS Hosing
la distance de réception	≥100 M (En zone ouverte)
Chargeur standard	UE, GB, US (en option)
Poids	0.145KG

Introduction

SMQT



•*Feature*



Smart wireless strobe light siren

AC100V~240V power supply

105db sound pressure

Bulit-in rechargeable Lithium backup battery

Blue/Red color optional

Wireless frequency 433Mhz/868Mhz optional

Plug standard GB,EU,US optional

2 years quality warranty ,Welcome OEM

•Packaging & shipping

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	EB-161W-2 sans fil stroboscopiques smart sirène du constructeur alarme stroboscopique de la sirène

Quantité	100 pièces par carton
taille de carton	57 * 43 * 28 (cm)
Poids	16 kg

Office show

SMQT

Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair